

intercable PROMO

validità fino al 31.01.2023

ABI 1



€ 65,00
netto + IVA
modello ABI1

SGUAINACAVO
UNIVERSALE CON
SERRAGGIO RAPIDO
A MOLLA Ø 4,5-29 mm



Lame applicabili su E-SD
per lavori in sicurezza

Cacciavite elettrico
Intercable 3,6V Li-Ion

€ 49,90
netto + IVA
modello E-SD



GIRAVITE UNIVERSALE FUTUR II

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000 AC e 1.500 DC

- Manico ergonomico in materiale bi-componente e antiscivolo, consente l'ottimale trasferimento di coppia
- Lame intercambiabili, isolate 1.000V
- Sistema di cambio rapido delle lame
- Isolamento secondo Norma IEC 60900
- Punte di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite




€ 79,90
netto + IVA
modello M-SD

SET: M-SD

Dotazione set giravite manuale:

- Impugnatura porta Bit - 13420
- 5x lame isolate tipo:
 - PH1 - 13422
 - PH2 - 13423
 - PZ2 - 13424
 - Ad intaglio 4 mm - 13421
 - Lama combinata PZ2 - 13425
- Valigetta rigida con inserto di schiuma, adatta per il contenimento di tutti gli utensili in dotazione: codice: KKM-E-SD

OPTIONAL: Da ordinare separatamente - codice: E-SD



NEW

Intercable Tools S.r.l.

Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)

Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511

info@intercable.com

www.intercable-tools.it

intercable

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto.
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



€ **32,90**
netto + IVA
modello **16020-CF1**



Assortimento 3 pinze isolate 1.000V VDE

- 1 Pinza universale 180 mm - 1201180
- 1 Pinza a becchi mezzotondi diritti 200 mm - 1203200
- 1 Tronchese a tagliente diagonale 160 mm - 1202160



€ **75,00**
netto + IVA
modello **AS1202**



Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento



L'originale


€ **10,50**
netto + IVA
modello **16014**

Kit 6 giraviti Futur II

- 1 Giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301030
- 1 Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040
- 1 Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301055
- 1 Giravite a croce PH0 x 60 - 13020
- 1 Giravite a croce PH1 x 75 - 13021
- 1 Giravite a croce PH2 x 100 - 13022



€ **39,00**
netto + IVA
modello **1399007**



Portabombolette + portacacciaviti in metallo, magnetico ultrarobusto

Portabombolette in metallo, magnetico, con trattamento superficiale

- Versione 1-2 e 3x disponibili

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
a 1 posto	A02246	€ 13,20
a 2 posti	A02237	€ 14,50
a 3 posti	A02238	€ 16,60



Bit Box

- Dotazione: 31 pezzi

€ **11,50**
netto + IVA
modello **7114620**



- ⊕ PH: #0 #1x2pcs #2x2pcs #3
- ⊕ PZ: #0 #1x2pcs #2x2pcs #3
- ⊕ T: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- SL: 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 mm

Kit utensili isolati 1.000V per auto elettriche e ibride

Ideale per la manutenzione dei veicoli elettrici e ibridi

Utensili isolati 1.000V (AC)-1.500V (DC), secondo la norma IEC60900 con certificazione dall'istituto accreditato VDE

- Valigetta in resina con inserto di schiuma
- Pinza a becchi mezzotondi diritti, completamente in materiale isolante e privo di parti metalliche
- Tagliacavi D15, completamente in materiale isolante e privo di parti metalliche
- Cacciavite per viti con impronta a croce tipo "Philips", grandezza 2
- Cacciavite per viti con testa a taglio, grandezza 5,5x125
- Cricchetto reversibile con attacco 3/8"
- Prolunga con attacco 3/8", lunghezza 125 mm
- Bussole 3/8" per viti con esagono 8 mm, 10 mm e 12 mm
- Guanti isolanti 1.000V - taglia 10
- 3x Capucci isolanti 1.000V, Ø fino a 15 mm
- Rivelatori bipolari a bassa tensione 1.000V-LED-CAT IV
- Occhiali di protezione
- Coltello con lama speciale in ceramica

Dimensioni: 460 x 370 x 105 mm

€ **399,00**
netto + IVA
modello **1598200**



Cerotti per officina, FLEXI-Set bendaggio colorato, un MUST da tenere a portata di mano

Set colorato, cinque rotoli con lattina in alluminio, riutilizzabile. Il cerotto da officina FLEXI è ideale per una rapida cura delle ferite in loco, medicazione autoadesiva, traspirante e idrorepellente in rotolo

- Benda elastica per le dita, può essere strappata a mano, si attacca solo a se stessa, non alla pelle e ai capelli
- Non adatto per ferite aperte, utilizzare una medicazione sterile prima della fissazione
- Rimovibile senza lasciare residui,
- Informazioni sull'allergia: contiene lattice
- Set colorato con lattina riutilizzabile e tutti i colori

Dati costruttivi:

- Materiale pile di poliestere
- Rivestimento in lattice naturale
- Dimensioni (allungato) 25 mm x 4,5 m
- Conservare all'asciutto e al riparo dalla luce a +5-25 °C ambito di consegna

novità

€ **14,90**
netto + IVA
modello **A02211**



intercable

Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti \ominus mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 245 x 245 x 50 mm

€ 68,50
netto + IVA
modello A00518



7
utensili

€ 29,50
netto + IVA
modello 19150

MARSUPIO VUOTO

Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile! Spazio fino a 62 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 305 x 370 x 305 mm

15
utensili



Fondo gommato

€ 179,90
netto + IVA
modello 19731

novità

Softbag COMFORT Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 30 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 235 x 215 x 400 mm

€ 139,00
netto + IVA
modello 19771

15
utensili



€ 45,00
netto + IVA
modello 19770

BORSA VUOTA

Borsa utensili COMFORT-Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 470 x 350 x 210 mm

€ 158,00
netto + IVA
modello 19711

15
utensili



€ 56,00
netto + IVA
modello 19710

BORSA VUOTA

Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 360 x 440 x 170 mm

€ 190,00
netto + IVA
modello 19751

15
utensili



Fondo gommato

€ 90,50
netto + IVA
modello 19750

ZAINO VUOTO

intercable

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby
- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
460 x 370 x 200 mm



€ 265,00
netto + IVA
modello A00108

20
utensili

VALIGIA VUOTA

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS con una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
460 x 190 x 310 mm



€ 129,00
netto + IVA
modello 19350

VALIGIA VUOTA

15
utensili

€ 225,00
netto + IVA
modello A01616

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm



€ 210,00
netto + IVA
modello 19280

VALIGIA VUOTA

14
utensili



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160 mm



€ 168,00
netto + IVA
modello 19163

VALIGIA VUOTA

16
utensili

€ 275,00
netto + IVA
modello A00511

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m



€ 259,00
netto + IVA
modello 19300

Carrello universale - vuoto

- Caratteristiche:
- 5 cassetti con guide rinforzate
 - Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
 - Chiusura centralizzata a chiave
 - Maniglia su entrambi i lati
 - Ruote di grosso diametro con sistema di blocco

Dimensioni: 780 x 570 x 340 mm
Peso: 31,5 kg



€ 85,00
netto + IVA
modello A02104

Valigia di emergenza McPlus - dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 16 mm

Dimensioni: 310 x 170 x 130 mm

intercable

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²



6 - 50 mm²

€ 129,00
netto + IVA
modello MPR-1

Crimpatura **intelligente**

novità

4 Conduttori



conduttore **rigido**

conduttore rigido **compatto**

conduttore **flessibile** classe 5

conduttore **flessibile compatto**

1 Sistema



capicorda e connettori standard



i - crimpatura



crimpatura **intelligente**

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²



25 - 150 mm²

€ 205,00
netto + IVA
modello MPR-2

1 **i** Crimpatura intelligente

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.

La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione.

Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.



Pinza meccanica 360° per terminali a bussola 0,08 - 16 mm²

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- Lunghezza: 193 mm



novità

MINIMO SFORZO, MASSIMA RESA!

Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili

€ 139,00
netto + IVA
modello PM-TRE



MATRICI INCLUSE


UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²



UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10 mm²



UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²



Pinza spellafili e per crimpatura QUADRO PLUS

Idoneo per il taglio - spellatura - torsione e crimpatura di cavi flessibili 0,5 - 2,5 mm²

Caratteristiche:

- Integra perfettamente quattro funzioni in un unico utensile:
- Taglio - Spellatura - Torsione - Crimpatura
- Grazie al sistema di sblocco automatico integrato di fine crimpatura garantisce una compressione uniforme e di alta qualità.
- Ricarica dei terminali in pochi secondi.
- La facile sostituzione dei caricatori garantisce un intervento efficiente.

Dotazione Kit:

- QUADRO Plus con 3 caricatori e terminali a bussola di sezione 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 e 2,5 mm².

€ 189,00
netto + IVA
modello AV8310



4 in 1

Pinza meccanica per capicorda non isolata 10 - 150 mm²

- Profilo di crimpatura: punzonatura



10 - 150 mm²



€ 139,00
netto + IVA
modello MPR-5

intercable

HP50S - Pressa oleodinamica manuale 50 kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55 mm
- Peso: ca. 2,5 kg

Dotazione Kit:

- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura include: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D

matrici inclusi
25 - 185 mm²



€ 690,00
netto + IVA
modello HP50S

STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

novità

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico a batteria
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato



ADESSO ANCORA
PIÙ POTENTE

€ 1.090,00
netto + IVA
modello STILO-S40



STILO50S - Pressa oleodinamica a batteria 50 kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

Dotazione Kit:

- Pressa oleodinamica a batteria 50 kN
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura include: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M

matrici inclusi
25 - 240 mm²



€ 1.090,00
netto + IVA
modello STILO50S

KIT universale con tagliacavo e pressa a batteria con 9 matrici

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 40 mm e per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Vedi STILO-S40
- Vedi STILO50S
- Dimensioni: 710 x 480 x 180 mm
- Peso: ca. 11,5 kg

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico a batteria da taglio - STILO-S40
- Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - STILO50S
- 2 Batterie Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 9 Matrici per la crimpatura U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M
- Cavo USB e Software
- Valigetta rigida in resina




€ 1.990,00
netto + IVA
modello STILO-UNI90

intercable

novità

Testa girevole e ruotabile 360°



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

Capacità di foratura max.

- Fino a Ø 63,5 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 790,00
netto + IVA
modello HP60-BL-PG

novità

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte



STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria



Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21



€ 1.490,00
netto + IVA
modello STILO-BL-PG

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



Set TRE SPLIT M16-M63

Sistema di foratura TRE SPLIT a tre taglienti per lamiera in acciaio dolce ed acciaio inox. 7 misure di taglio. Assortimento in valigetta.

Dotazione Kit:

- Punzoni di foratura con misure M16 - M20 - M25 - M32 - M40 - M50 - M63
- 2 Viti con cuscinetti a sfera 9,5 x 50,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 x 55,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 x 75,0 mm
- 1 Tubetto di pasta antiusura
- 1 Punta multidiametro
- Valigetta in resina con inserto sagomato

Ulteriori dimensioni su richiesta

Dimensioni:
340 x 275 mm

Peso:
3,85 kg



€ 590,00
netto + IVA
modello SETBLTM63

intercable

PROMO

validità fino al 31.01.2023

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM
+ Thermos in acciaio INOX con
tazza, 750ml, mantiene caldo
e freddo

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM \ominus mm 4x100
- 1 Giravite SLIM \oplus PH1x75
- + Thermos 750ml in acciaio INOX con tazza:
 - Dimensioni: 29x7,5x7,5 cm
 - Peso: 413 g



€ 49,90
netto + IVA
modello A02241

OFFERTA PACCHETTO

Set forbice F1 e 1 giravite SLIM
+ Kit 2 tappi per sottovuoto vino con datario

- 1 Forbice spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM \ominus mm 4x100
- + Kit 2 tappi per sottovuoto vino con datario



€ 29,90
netto + IVA
modello A02240

OFFERTA PACCHETTO


Set 2 forbici F1 e 4 giraviti SLIM
+ Spazzolino elettrico ricaricabile
con custodia da viaggio

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM \ominus mm 3,5x100 - 4x100
- 2 Giraviti SLIM \oplus PH1x75 - PH2x100

+ Spazzolino elettrico ricaricabile:

Migliora la tua salute dentale con lo spazzolino elettrico Opti Smile. Il timer intelligente simula la pulizia dei denti per il tempo consigliato dal dentista. Facile da usare e perfetto per i viaggi!

- 3 modalità di lavoro
- Timer intelligente da 2 minuti
- Compatibile con ORAL-B
- Display a colori che indica il livello di carica
- Impermeabilità IPX7
- Batteria a litio 3,7V, incluso base di ricarica
- 2 testine comprese



€ 69,90
netto + IVA
modello A02242

OFFERTA PACCHETTO

Set 2 forbici F1 e 6 giraviti SLIM
+ Cuffie wireless con noise cancelling

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti SLIM \oplus PH1x75 - PH2x100

+ Cuffie wireless con noise cancelling:

MATERIALE molto morbido, confortevole e di alta qualità per un elevato comfort

Audio impeccabile senza interruzioni grazie della tecnologia Dual Noise Sensor, Cuffie che ti isolano dal mondo esterno

Ascolta tutto il giorno grazie alla ricarica rapida:

Fai spazio ad altro



€ 98,90
netto + IVA
modello A02243

OFFERTA PACCHETTO

Intercable Tools S.r.l.

Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)

Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511

info@intercable.com

www.intercable-tools.it

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo



SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 5,70
		10	FTN4-10	€ 6,90
		15	FTN4-15	€ 8,70
		20	FTN4-20	€ 10,70
		25	FTN4-25	€ 12,50
		30	FTN4-30	€ 14,50



SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 6,30
		10	FTE4-10	€ 8,20
		15	FTE4-15	€ 10,40
		20	FTE4-20	€ 13,20
		25	FTE4-25	€ 16,40
		30	FTE4-30	€ 18,90



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 40,30
		15	FTP3-15	€ 54,20
		20	FTP3-20	€ 72,50
		25	FTP3-25	€ 90,70
		30	FTP3-30	€ 107,10



SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 46,60
		15	FTP4-15	€ 58,00
		20	FTP4-20	€ 79,40
		25	FTP4-25	€ 97,70
		30	FTP4-30	€ 119,70
		40	FTP4-40	€ 162,50
		50	FTP4-50	€ 200,30
		60	FTP4-60	€ 238,10

Descrizione	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm	7142141	€ 4,30
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm	7142145	€ 1,80
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm	7142146	€ 2,40
Testa flessibile Ø 6 mm	7142143	€ 2,10
Terminale asola 6,5 x 3 mm	7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm	7142149	€ 0,50



AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 162,50
		15	FTP4-15AV	€ 175,10
		20	FTP4-20AV	€ 187,70
		25	FTP4-25AV	€ 200,30
		30	FTP4-30AV	€ 220,50



Lubrificante per cavi 1 litro

Descrizione	Modello	Prezzo
Liquido	7142160	€ 5,20
Gel	7142161	€ 7,50

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO
€ 13,40
netto + IVA
modello A02018



KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi GEL - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO
€ 15,80
netto + IVA
modello A02118





€ 6,00
netto + IVA
modello M200

Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici.

Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.



€ 7,40
netto + IVA
modello S157

Sbloccante lubrificante 7 funzioni 500 ml

Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo.

Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.



Soffio ad alta pressione 400 ml

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili.

È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

€ 5,10
netto + IVA
modello P303



€ 8,00
netto + IVA
modello Z353

Zinco 98% 400 ml

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.

Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.



€ 4,90
netto + IVA
modello OL103

Olio di silicone 400 ml

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.

Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.



Spray Scorticavo schiumoso 400 ml

Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica.

Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

€ 6,30
netto + IVA
modello S156

Tracciante Marker 360° 500 ml

Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.

Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

Colore	Modello
Nero pastello	V403NERO
Rosso pastello	V403ROSSOP
Blu pastello	V403BLUP

€ 6,90
netto + IVA

€ 59,00
netto + IVA
modello A02226

**SET AMBRO-SOL
9 pezzi
+ FORBICE F1**



€ 5,20
netto + IVA
modello W506

Antispruzzi per saldature 400 ml

A base di polimeri sintetici fil-mogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici.

È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze silconiche.



€ 7,30
netto + IVA
modello S159

Spray 10 funzioni in 1 400 ml

XT10 - Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente (scioglie la ruggine).

Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

intercable



novità

Saldatrice a filo animato + saldatura e elettrodoultra-compatto, Inverter-IGBT 20-130A

NO GAS

Questa saldatrice a filo animato compatta ti offre un facile ingresso nel mondo della saldatura MAG. Il vantaggio dell'utilizzo di un filo animato è che il dispositivo può essere utilizzato anche all'aperto e non richiede gas protettivo alimentato esternamente.

Dati costruttivi:

- Torcia a posa fissa MB 150, cavo di terra a posa fissa, adatta per saldatura NoGas MAG di carpenteria metallica
- Cavo porta elettrodo
- Cambio rapido dei rotoli tramite ampio vano laterale, adatto per rotoli di filo da 1 kg
- Tensione di rete 230V / 50Hz
- Tipo di dispositivo Inverter IGBT
- Ciclo di lavoro 60% / 130A 100% / 71A
- Classe di protezione IP21
- Intervallo corrente di saldatura 20-130A
- Dimensioni (LxAxP) 230 x 270 x 390 mm
- Peso totale solo 7,5 kg

€ 340,00
netto + IVA
modello A02200



Dotazione Kit:

- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 4 ugelli (1 pezzo di ogni misura 0,6/0,8/0,9/1,0 mm)
- 1x ugello gas speciale per filo animato
- 1x ugello gas Universale
- 1x rullo guidafile 0,6/0,8 mm
- Filo animato 1 kg 0,6 mm per lamiere sottili
- Guanti Wig Pro Nero 10/L
- Casco automatico reale color AH 100
- Spazzola
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa
- Torcia per saldatura MB 150
- Cavo di massa, cavo porta elettrodo



€ 199,90
netto + IVA
modello A02100

Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINI

Saldatrice ad elettrodi / TIG 140A

Dati costruttivi:

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Cavi di collegamento extra flessibili
- Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico
- Servizio/Assistenza in Italia

Tensione: 1 fase 230V 50 / 60Hz 30A
 Corrente di saldatura: 10 - 140A
 Ciclo di lavoro: 40%-140A / 60%-118A / 100%-105A
 Diametro elettrodo (MMA): 1,5 - 4 mm
 Dimensioni largh. x alt. x prof.: 93 x 135 x 220 mm
 Peso: 2,16 kg

Dotazione Kit:

- Saldatrice
- Cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa
- Schermo per saldatura
- Guanti di protezione in pelle
- Spazzola e martelletto
- Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300 mm,
- 20 pezzi 3,25 x 350 mm,
- 60 pezzi 2,5 x 350 mm

Optional: Borsa in Nylon con maniglia e tracolla di trasporto

€ 39,90
netto + IVA
modello TTCP01



PS 53 pilot go - Taglia plasma con arco pilota e regolatore di pressione 50A

- Taglia l'acciaio al carbonio fino a 15 mm di spessore!
- La taglierina al plasma pilota PS 53 dal design compatto si distingue per la praticità d'uso sicura e intuitiva e un arco pilota per un'accensione rapida e indipendente dal materiale.
- L'arco di taglio si forma solo quando l'arco pilota tocca il pezzo.
- Per motivi di sicurezza, l'arco pilota si accende solo quando è collegato un compressore.
- Il pilota PS 53 taglia tutti i materiali elettricamente conduttivi come acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame o alluminio.
- Una torcia al plasma AG-60 di alta qualità con impugnatura ergonomica, snodo sferico e molla di guida consente tagli particolarmente precisi e uniformi.

Dati tecnici Inverter:

- Tensione di rete / fusibile 230V / 16A.
- Ciclo di lavoro (10 minuti, 40 ° C) 60% / 50A, 100% / 39A
- Amp gamma regolabile 15-50A.
- Ventole automatiche di raffreddamento
- Potenza fino a 50A.
- Classe di protezione / classe di isolamento IP23 / S
- Spessore di taglio fino a 15 mm (acciaio al carbonio)
- Dimensioni (LxPxA) 165 x 430 x 280 mm
- Peso 8 kg
- Dotazione di fornitura

Dotazione Kit:

- Torcia da 4 m pacco AG-60
- Cavo di massa da 2 m - 9 mm
- Accoppiamento rapido
- Regolatore di pressione



€ 519,00
netto + IVA
modello A02245



€ 98,90
netto + IVA
modello A02233



Set Smerigliatrice angolare WS-2 con regolatore di velocità, dischi da taglio, dischi lamellari e spazzole

Dado di serraggio rapido per la sostituzione del disco senza chiave

Dati costruttivi:

- Compatta smerigliatrice a due mani WS-2 900 W, diametro del disco 125 mm con accessori
- Smerigliatrice da taglio con regolazione della velocità, cavo di alimentazione da 5 m, calotta di protezione, Blocco del mandrino, velocità a vuoto 4-11.000 giri/min
- Set ideale per lavori legati alla saldatura, per il taglio, la pulizia e la molatura del metallo
- Disco lamellare con supporto di materiale fibroso e corindone di zirconio, con buone prestazioni di scheggiatura
- 5x dischi da taglio extra sottili XT-70 estesi di 1,0 mm per lavori di taglio particolarmente fini
- Smerigliatrice con controllo della velocità, per il taglio e la sgrassatura di metalli

Dotazione Kit:

- Smerigliatrice 230V
- Tazza e spazzola
- 5x dischi da taglio extra sottili XT-70 particolarmente fini
- Disco lamellare ogni K40, 60, 80 e 120

€ 9,90
netto + IVA
modello A02215



Disco diamantato per cemento
125 mm - ultra resistente
all'usura - più di 1.000 tagli

Disco da taglio diamantato per cemento, di alta qualità, taglio a secco di calcestruzzo, mattoni tegole e clinker. Qualità sinterizzata per uso semiprof., secondo EN 13236. Velocità periferica consentita: max 80 m/s, altezza del segmento circa 7 mm, larghezza di taglio circa 2 mm

Diametro interno (foro) Ø 22,23 mm, esterno Ø 125 mm, velocità consentita max 13300 giri/min

Disco diamantato multiuso per metalli 125 mm - ultra resistente all'usura - più di 1.000 tagli

Il disco diamantato per metallo è ideale per il taglio a secco di profili in acciaio inossidabile e metallo, per ferro, ghisa, acciaio, tubi d'acciaio, binari ferroviari o acciaio inox. È possibile tagliare anche plastica, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) o legno.

Diametro interno (foro) Ø 22,23 mm, esterno Ø 125 mm, spessore 1,4 mm



€ 9,90
netto + IVA
modello A02216

Set Saldatore a batteria 680°C, molto compatto

Saldatore a batteria è un dispositivo di saldatura fine versatile. È molto adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Impugnatura bicomponente antiscivolo, parzialmente gommata
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB TIPO C
- Dimensioni: 27 x 40 x 200 mm

Dotazione Kit:

- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB, lunghezza 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia

€ 49,90
netto + IVA
modello 7150950




PRATICO:
LED-blu visualizza la temperatura di lavoro

LED: illuminazione del campo di lavoro

Localizzatore professionale Multifinder Plus

- Idoneo per:
 - travi nelle pareti di costruzione leggera
 - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
 - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti



€ 75,00
netto + IVA
modello 7005004

max. 40mt

€ 45,00
netto + IVA
modello 7006080

Laser Distanz Meter 40 mt

- Distanza, area e volume
- Misura con grande precisione: fino a +/- 2 mm
- Tipo Laser: classe 2/620-670 nm < 1 mm
- In carica: CC5V / 0,2A
- Resistenza: 180 mAh / circa 3.000 volte
- Formato: ca. 12,8 cm x 4,5 cm
- Marsupietto con attacco cintura



Compressore FK100 Alu pro - silenzioso, in alluminio

Compressore con serbatoio da 17 litri, super silenzioso, peso solo 12kg

- Compatto, leggero e potente: il compressore silenzioso WELDINGER FK100 Alu pro con serbatoio in alluminio, portata d'aria 125 l/min e potenza 900 W
- Compressore d'aria mobile con unità brushless e oil-free, durevole grazie alla protezione del motore e all'avviamento
- Pannello LCD innovativo e chiaro per il controllo digitale dell'area di stampa e della velocità del motore
- Campo di pressione regolabile tra 3 e 9 bar, regime motore tra 1500 e 3000 giri/min, funzionamento semplice tramite pulsanti
- Serbatoio a pressione da 17 litri, rumorosità di funzionamento in modalità silenziosa 63 dB
- Dimensioni: 270 x 530 x 470 mm
- Peso: solo 12 kg

Dotazione Kit:

- Compressore FK100 Alu Pro
- Tubo a spirale con raccordi rapidi
- Pistola di soffiaggio
- Dispositivo gonfiagomme con accessori

€ 398,00
netto + IVA
modello A02210

Set Saldatore a gas MICRO - 1.300°C

Saldatrice Saldatore a gas micro con serbatoio integrato per lavori di saldatura di precisione nella saldatura dolce e per la saldatura dura di piccole parti.

- Accensione piezoelettrica
- Temperatura fiamma 1300°C
- Livello gas visibile
- Tipo di gas butano - propano / butano
- Dimensioni: 25 x 250 x 25 mm

Dotazione Kit:

- Softbox
- Saldatore con cappuccio di protezione
- Spugna per la pulizia
- Filo stagno per saldare
- 4 punte di saldatura e riflettore di calore: punta a punta, punta di saldatura smussata grande e piccola, coltello caldo, riflettore di calore
- Bombola Gas di ricarica altamente purificato butano
- Scatola per la minuteria

€ 65,00
netto + IVA
modello 7150900



SmartCross-Laser

- Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- Orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico.
- Linee laser azionabili singolarmente
- La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.
- Durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo



Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico

€ 14,50
netto + IVA
modello AM0204

