

intercable

TOOLS

PROMO

validità fino al 30.09.2023

**KIT COMPLETO DI UTENSILI
PER LA CONNESSIONE DEI
PANNELLI FOTOVOLTAICI**

NOVITÀ



PINZA SPELACAVI automatica per cavi solari

Utensile speciale per la spellatura di tutti i cavi comuni nel settore fotovoltaico/solare, range di lavoro 1,5 - 6,0 mm².

- Lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 26 mm)
- Tronchesina integrata facilmente accessibile fino 3 mm Ø
- Pinza spelafili automatica

La classica FORBICE 16020-F1 Intercable, perfetta per il preciso taglio dei cavi solari

PINZA MECCANICA a cricchetto per crimpare i contatti dei connettori solari, sezioni 2,5, 4 e 6mm² (AWG14-10)

Questa è una pinza di crimpatura per connettori solari da utilizzare per l'installazione e la manutenzione di impianti solari fotovoltaici.

- Dotata di ausilio di posizionamento per la corretta pressatura dei contatti
- Parti metalliche in acciaio speciale, temprato
- Meccanismo a cricchetto, apribile in qualsiasi posizione tramite la levetta di apertura di emergenza
- Apertura automatica a fine corsa
- Sforzo manuale estremamente ridotto
- Manici con protezione antiscivolo per la massima ergonomia

€ **299,00**
netto + IVA
modello ICPVSET2

DOTAZIONE KIT:

- Pinza meccanica a cricchetto
- Pinza spelacavi
- Forbice 16020-F1 Intercable
- Kit chiavi di montaggio, per serrare e svitare il pressacavo dei connettori
- Valigetta rigida con inserto di schiuma



Lame applicabili su E-SD per lavori in sicurezza

Cacciavite elettrico Intercable 3,6V Li-Ion

€ **49,90**
netto + IVA
modello E-SD

Giravite universale FUTUR II

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000 AC e 1.500 DC



SET: M-SD

Dotazione set giravite manuale:

- Impugnatura porta Bit - 13420
- 5x lame isolate tipo:
 - PH1 - 13422
 - PH2 - 13423
 - PZ2 - 13424
 - Ad intaglio 4 mm - 13421
 - Lama combinata PZ2 - 13425
- Valigetta rigida: KKM-E-SD



OPTIONAL: Da ordinare separatamente - codice: E-SD

€ **79,90**
netto + IVA
modello M-SD



Compatibile con FK135



FK135



NEW

Intercable Tools S.r.l.

Via dei Campi della Rienza, 21 - IT-39031 Brunico
Tel. +39 0474 571700 - info@intercable.com

www.intercable-tools.it

intercable

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



€ **34,90**
netto + IVA
modello **16020-CF1**

Assortimento 3 pinze isolate 1.000V VDE

- 1 Pinza universale 180 mm - 1201180
- 1 Pinza a becchi mezzotondi diritti 200 mm - 1203200
- 1 Tronchese a tagliente diagonale 160 mm - 1202160



€ **79,50**
netto + IVA
modello **AS1202**

Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento



L'originale

€ **10,90**
netto + IVA
modello **16014**

Kit 6 giraviti Futur II

- 1 Giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301030
- 1 Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040
- 1 Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301055
- 1 Giravite a croce PH0 x 60 - 13020
- 1 Giravite a croce PH1 x 75 - 13021
- 1 Giravite a croce PH2 x 100 - 13022



€ **41,50**
netto + IVA
modello **1399007**

Portabombolette + portacacciaviti in metallo, magnetico ultrarobusto

Portabombolette in metallo, magnetico, con trattamento superficiale

- Versione 1-2 e 3x disponibili

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
a 1 posto	A02246	€ 14,00
a 2 posti	A02237	€ 15,40
a 3 posti	A02238	€ 17,60



Bit Box - 31 pezzi

- ⊕ PH: #0 #1x2pcs #2x2pcs #3
- ⊕ PZ: #0 #1x2pcs #2x2pcs #3
- ⊕ T: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- ⊕ H: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- ⊕ SL: 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 mm

€ **11,90**
netto + IVA
modello **7114620**

NOVITÀ Bit Box - 61 pezzi

€ **14,90**
netto + IVA
modello **7114630**



Cutter con lama trapezoidale 18 mm

- Dimensioni: 160 x 40 x 15 mm
- Peso: 90 g

€ **6,90**
netto + IVA
modello **7120085**

NOVITÀ

Cutter con lama trapezoidale 9 mm

- Dimensioni: 147 x 20 x 9 mm
- Peso: 65 g

€ **6,90**
netto + IVA
modello **7120091**



Lame di ricambio

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
9 mm / 10 pz	7120092	€ 3,90
18 mm / 10 pz	7120086	€ 3,90



Cerotti per officina, FLEXI-Set bendaggio colorato, un MUST da tenere a portata di mano

Set colorato, cinque rotoli con lattina in alluminio, riutilizzabile. Il cerotto da officina FLEXI è ideale per una rapida cura delle ferite in loco, medicazione autoadesiva, traspirante e idrorepellente in rotolo.

- Benda elastica per le dita, può essere strappata a mano, snon si attacca alla pelle e ai capelli
- Non adatto per ferite aperte, utilizzare una medicazione sterile prima della fissazione
- Rimovibile senza lasciare residui,
- Informazioni sull'allergia: contiene lattice
- Set colorato con lattina riutilizzabile e tutti i colori

Dati costruttivi:

- Materiale pile di poliestere
- Rivestimento in lattice naturale
- Dimensioni (allungato) 25 mm x 4,5 m
- Conservare all'asciutto e al riparo dalla luce a +5-25 °C ambito di consegna



€ **15,80**
netto + IVA
modello **A02211**

intercable

Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti \ominus mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 245 x 245 x 50 mm

€ 72,50
netto + IVA
modello A00518



7
utensili

€ 31,50
netto + IVA
modello 19150

MARSUPIO VUOTO

Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile. Spazio fino a 62 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 305 x 370 x 305 mm

15
utensili



Fondo gommato

€ 189,00
netto + IVA
modello 19731

Softbag COMFORT Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 30 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 235 x 215 x 400 mm

€ 147,00
netto + IVA
modello 19771

15
utensili



€ 47,50
netto + IVA
modello 19770

BORSA VUOTA

Borsa utensili COMFORT-Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 470 x 350 x 210 mm

€ 167,00
netto + IVA
modello 19711



15
utensili



€ 59,00
netto + IVA
modello 19710

BORSA VUOTA

Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti \ominus mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® \varnothing 4 mm 15 m

Dimensioni: 360 x 440 x 170 mm

€ 199,00
netto + IVA
modello 19751

15
utensili



Fondo gommato

€ 95,90
netto + IVA
modello 19750

ZAINO VUOTO

intercable

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby
- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:
460 x 370 x 200 mm



€ 279,00
netto + IVA
modello A00108

20
utensili

VALIGIA VUOTA

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS con una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
460 x 190 x 310 mm



€ 235,00
netto + IVA
modello A01616

15
utensili

VALIGIA VUOTA

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm



€ 315,00
netto + IVA
modello A01415



14
utensili

VALIGIA VUOTA

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160 mm



16
utensili

€ 289,00
netto + IVA
modello A00511

VALIGIA VUOTA

IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m



€ 249,00
netto + IVA
modello 19300

Carrello universale - vuoto

- Caratteristiche:
- 5 cassetti con guide rinforzate
 - Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
 - Chiusura centralizzata a chiave
 - Maniglia su entrambi i lati
 - Ruote di grosso diametro con sistema di blocco

Dimensioni: 780 x 570 x 340 mm
Peso: 31,5 kg



€ 89,00
netto + IVA
modello A02104

Valigia di emergenza McPlus - dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio.

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 16 mm

Dimensioni: 310 x 170 x 130 mm

intercable

NOVITÀ

Pinza meccanica 360° per terminali a bussola 0,08 - 16 mm²

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- Lunghezza: 193 mm



€ 149,00
netto + IVA
modello MPAE16VV

0,08 - 16 mm²
2x0,25 - 2x10 mm²



MINIMO SFORZO, MASSIMA RESA!

Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili

€ 149,00
netto + IVA
modello PM-TRE




MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²




0,5 - 6 mm²

UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10 mm²



0,5 - 10 mm²


UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²



0,14 - 10 mm²

Localizzatore professionale Multifinder Plus

- Idoneo per:
 - travi nelle pareti di costruzione leggera
 - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
 - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti



€ 79,50
netto + IVA
modello 7005004

max. 40mt



€ 47,70
netto + IVA
modello 7006080

Laser Distanz Meter 40 m

- Distanza, area e volume
- Misura con grande precisione: fino a +/- 2 mm
- Tipo Laser: classe 2/620-670 nm <1 mW
- In carica: CC5V / 0,2A
- Resistenza: 180 mAh / circa 3.000 volte
- Formato: ca. 12,8 cm x 4,5 cm
- Marsupietto con attacco cintura

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²

€ 139,00
netto + IVA
modello MPR-1



6 - 50 mm²

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²



25 - 150 mm²

€ 219,00
netto + IVA
modello MPR-2

Pinza spellafili e per crimpatura QUADRO PLUS

Idoneo per il taglio - spellatura - torsione e crimpatura di cavi flessibili 0,5 - 2,5 mm².

€ 159,00
netto + IVA
modello AV8310

Caratteristiche:

- Integra perfettamente quattro funzioni in un unico utensile:
- Taglio - Spellatura - Torsione - Crimpatura
- Grazie al sistema di sblocco automatico integrato di fine crimpatura garantisce una compressione uniforme e di alta qualità
- Ricarica dei terminali in pochi secondi
- La facile sostituzione dei caricatori garantisce un intervento efficiente

Dotazione Kit:

- QUADRO Plus con 3 caricatori e terminali a bussola di sezione 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 e 2,5 mm²



4 in 1

Pinza meccanica per capicorda non isolata 10 - 150 mm²

• Profilo di crimpatura: punzonatura



10 - 150 mm²

€ 139,00
netto + IVA
modello MPR-5

€ 73,10
netto + IVA
modello 7002017

SmartCross-Laser

- Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- Orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- Linee laser azionabili singolarmente
- La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze
- Durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo



Rilevatore di tensione

€ 15,50
netto + IVA
modello AM0204

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico



www.intercable-tools.it

HP50S - Pressa oleodinamica manuale 50 kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55 mm
- Peso: ca. 2,5 kg

Dotazione Kit:

- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura include: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D

matrici inclusi
25 - 185 mm²



€ 745,00
netto + IVA
modello HP50S

STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm.

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico a batteria
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato



ADESSO ANCORA
PIÙ POTENTE



€ 1.190,00
netto + IVA
modello STILO-S40

STILO50S - Pressa oleodinamica a batteria 50 kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

Dotazione Kit:

- Pressa oleodinamica a batteria 50 kN
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura include: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M

matrici inclusi
25 - 240 mm²



€ 1.190,00
netto + IVA
modello STILO50S

KIT universale con tagliacavo e pressa a batteria con 9 matrici

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 40 mm e per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Vedi STILO-S40
- Vedi STILO50S
- Dimensioni: 710 x 480 x 180 mm
- Peso: ca. 11,5 kg

Dotazione Kit:


- Utensile oleodinamico a batteria da taglio - STILO-S40
- Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - STILO50S
- 2 Batterie Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 9 Matrici per la crimpatura U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M
- Cavo USB e Software
- Valigetta rigida in resina



€ 2.190,00
netto + IVA
modello STILO-UNI90

intercable

Testa girevole e ruotabile 360°



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

Capacità di foratura max.

- Fino a Ø 63,5 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 850,00
netto + IVA
modello HP60-BL-PG

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte



STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria



Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21



€ 1.590,00
netto + IVA
modello STILO-BL-PG

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



Set TRE SPLIT M16-M63

Sistema di foratura TRE SPLIT a tre taglienti per lamiera in acciaio dolce ed acciaio inox. 7 misure di taglio. Assortimento in valigetta.

Dotazione Kit:

- Punzoni di foratura con misure M16 - M20 - M25 - M32 - M40 - M50 - M63
- 2 Viti con cuscinetti a sfera 9,5 x 50,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 x 55,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 x 75,0 mm
- 1 Tubetto di pasta antiusura
- 1 Punta multidiametro
- Valigetta in resina con inserto sagomato

Ulteriori dimensioni su richiesta

Dimensioni:
340 x 275 mm

Peso:
3,85 kg

€ 590,00
netto + IVA
modello SETBLTM63



validità fino al 30.09.2023

Set forbice F1, 1 giravite SLIM
e 1 giravite cercafase
+ Boraccia in vetro 600 ml

- 1 Forbice spella e tranciaviti con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite cercafase Ø mm 3x65
- + Boraccia in vetro 600 ml

100% Bamboo cap
Stylish silicon sleeve



€ 35,00
netto + IVA
modello A02320
OFFERTA PACCHETTO

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM
+ Misuratore costi energetici con controllo a distanza

- 2 Forbici spella e tranciaviti con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite SLIM Ø PH1x75
- + Misuratore costi energetici:
 - Monitoraggio del consumo energetico
 - Controllo a distanza
 - Orologio astronomico
 - Funzione countdown
 - Funziona con Google Assistant - Amazon Alexa



€ 54,90
netto + IVA
modello A02321
OFFERTA PACCHETTO

Set 2 forbici F1 e 4 giraviti SLIM
+ Orologio sveglia in bambù con carica wireless per cellulare

- 2 Forbici spella e tranciaviti con Safetybox - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100
- + Orologio sveglia in bambù con carica wireless 2-in-1
 - Visualizza l'ora, la sveglia, la data e la temperatura
 - 2x porta USB A
 - Potenza di ricarica wireless: 5W
 - Frequenza operativa: 100-205 KH
 - Accessori: cavo da 1,2 metri da USB A a DC
 - Dimensioni: 160 x 75 x 40 mm

OFFERTA PACCHETTO
€ 69,90
netto + IVA
modello A02322

OFFERTA PACCHETTO
€ 95,90
netto + IVA
modello A02323



Set 2 forbici F1 e 6 giraviti SLIM
+ Speaker Bluetooth portatile

- 2 Forbici spella e tranciaviti con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100
- + Speaker Bluetooth portatile:
 - Versione Bluetooth: 4.2
 - Durata di riproduzione: circa 2 ore
 - Tempo di carica: 3-4 ore
 - Batteria integrata: 3,7 V / 1200 mAh
 - Dimensioni: 105 x 105 x 183 mm



Intercable Tools S.r.l.

Via dei Campi della Rienza, 21 - IT-39031 Brunico
Tel. +39 0474 571700 - info@intercable.com

www.intercable-tools.it



SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 6,00
		10	FTN4-10	€ 7,30
		15	FTN4-15	€ 9,20
		20	FTN4-20	€ 11,30
		25	FTN4-25	€ 13,30
		30	FTN4-30	€ 15,40



SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 6,70
		10	FTE4-10	€ 8,70
		15	FTE4-15	€ 11,00
		20	FTE4-20	€ 14,00
		25	FTE4-25	€ 17,40
		30	FTE4-30	€ 20,00



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 42,70
		15	FTP3-15	€ 57,50
		20	FTP3-20	€ 76,90
		25	FTP3-25	€ 96,10
		30	FTP3-30	€ 113,50



SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 49,40
		15	FTP4-15	€ 61,50
		20	FTP4-20	€ 84,20
		25	FTP4-25	€ 103,60
		30	FTP4-30	€ 126,90
		40	FTP4-40	€ 172,30
		50	FTP4-50	€ 212,30
		60	FTP4-60	€ 252,40

Descrizione	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm	7142141	€ 4,60
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm	7142145	€ 1,90
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm	7142146	€ 2,50
Testa flessibile Ø 6 mm	7142143	€ 2,20
Terminale asola 6,5 x 3 mm	7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm	7142149	€ 0,50



AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 172,30
		15	FTP4-15AV	€ 185,60
		20	FTP4-20AV	€ 199,00
		25	FTP4-25AV	€ 212,30
		30	FTP4-30AV	€ 233,70



Lubrificante per cavi 1 litro

Descrizione	Modello	Prezzo
Liquido	7142160	€ 5,50
Gel	7142161	€ 8,00

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO

€ 14,20
netto + IVA
modello A02018



KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi GEL - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO

€ 16,70
netto + IVA
modello A02118



intercable OFFERTA SPECIALE, chiedi al tuo grossista!

MADE IN ITALY



M200 - Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici.

Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.

Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.



S157 - Sbloccante lubrificante 7 funzioni 500 ml

Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo.

Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.



P303 - Soffio ad alta pressione 400 ml

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili.

È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.



Z353 - Zinco 98% 400 ml

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.

Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.



OL103 - Olio di silicone 400 ml

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.

Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.



S156 - Spray Scoricavo schiumoso 400 ml

Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica.

Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.



Tracciante Marker 360° 500 ml

Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.

Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello.

Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

Colore	Modello
Nero pastello	V403NERO
Rosso pastello	V403ROSSOP
Blu pastello	V403BLUP

€ 59,90
netto + IVA
modello A02226

SET AMBRO-SOL
9 pezzi
+ FORBICE F1



W506 - Antispruzzi per saldature 400 ml

A base di polimeri sintetici fil-mogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici.

È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.



S159 - Spray 10 funzioni in 1 400 ml

XT10 - Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente (scioglie la ruggine).

Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

intercable



€ **199,90**
netto + IVA
modello **A02100**

Optional: Borsa in Nylon con maniglia e tracolla di trasporto

Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINI

Saldatrice ad elettrodi / TIG 140A

Diametro elettrodo (MMA): 1,5 - 4 mm
Dimensioni largh. x alt. x prof.: 93 x 135 x 220 mm
Peso: 2,16 kg

Dotazione Kit:

- Saldatrice
- Cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa
- Schermo per saldatura
- Guanti di protezione in pelle
- Spazzola e martelletto
- Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300 mm, 20 pezzi 3,25 x 350 mm, 60 pezzi 2,5 x 350 mm

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



€ **39,90**
netto + IVA
modello **TTCP01**



Saldatrice a filo animato + saldatura e elettrodo-ultra-compatto, Inverter-IGBT 20-130A

NO GAS

Questa saldatrice a filo animato compatta ti offre un facile ingresso nel mondo della saldatura MAG. Il vantaggio dell'utilizzo di un filo animato è che il dispositivo può essere utilizzato anche all'aperto e non richiede gas protettivo alimentato esternamente.

Dotazione Kit:

- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 4 ugelli (1 pezzo di ogni misura 0,6/0,8/0,9/1,0 mm)
- 1x ugello gas speciale per filo animato
- 1x ugello gas Universale
- 1x rullo guidafile 0,6/0,8 mm
- Filo animato 1 kg 0,6 mm per lamiere sottili
- Guanti Wig Pro Nero 10/L
- Casco automatico reale color AH 100
- Spazzola
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa
- Torcia per saldatura MB 150
- Cavo di massa, cavo porta elettrodo



€ **340,00**
netto + IVA
modello **A02200**

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



Multiprocesso MEW 161 SYN Eco, saldatrice compatta per saldatura MIG/MAG, TIG e ad elettrodi

Ideale per saldare acciai, acciai inox e acciai ad alta resistenza, funzione filo animato con comoda inversione di polarità sul pannello frontale.

Dati costruttivi:

- Costruzione compatta, leggera e affidabile con una potenza di 160 A
- Pacchetto di tubi flessibili MIG/MAG da 3 m (Euronorm)
- Sviluppata per la saldatura di acciai normali, ma anche di materiali zincati, inox, acciai ad alta resistenza
- Servizio Assistenza in Italia
- Tensione/Convalida: 230V/16A
- Corrente di saldatura: 20A-160°
- Peso: 8,8 kg
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: 170 x 405 x 300 mm

Dotazione Kit:

- Saldatrice Multiprocesso
- Torcia MIG-MAG 3 m 150
- Cavo di terra da 3 m
- Cavo porta elettrodo da 3 m
- Tubo gas 1,5 m con attacco 1/4" R e attacco rapido
- Istruzioni operative dettagliate
- Filo per saldatura SG2 0,8 mm / 1 kg D100 (serve il gas)
- Filo animato 1 kg / 0,8 mm per saldare lamiera
- Guanti in pelle
- Casco automatico reale color, con campo visivo panoramico
- Spazzola

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



NOVITÀ

€ **398,90**
netto + IVA
modello **A02300**

PS53 pilot go - Taglia plasma con arco pilota e regolatore di pressione 50A - Utilizzabile con FK135

NOVITÀ

- Taglia l'acciaio al carbonio fino a 15 mm di spessore!
- Per motivi di sicurezza, l'arco pilota si accende solo quando è collegato un compressore.
- Il pilota PS 53 taglia tutti i materiali elettricamente conduttivi come acciaio, acciaio inossidabile, ottone, rame o alluminio.

Dati tecnici Inverter:

- Tensione di rete / fusibile 230V / 16A
- Amp gamma regolabile 15-50A
- Spessore di taglio fino a 15 mm (acciaio al carbonio)
- Dimensioni (LxPxA): 165 x 430 x 280 mm
- Peso 8 kg

Dotazione Kit:

- Torcia da 4 m pacco AG-60
- Cavo di massa da 2 m - 9 mm
- Accoppiamento rapido
- Regolatore di pressione

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



€ **519,00**
netto + IVA
modello **A02245**

Filo per acciaio inossidabile 1 kg / 0,8 mm

€ **39,90**
netto + IVA
modello **A02302**

Coperta di protezione termica in fibra di vetro per lavori di saldatura

€ **21,30**
netto + IVA
modello **A02304**



intercable

€ 9,90
netto + IVA
modello A02215

Disco diamantato per cemento
125 mm - ultra resistente
all'usura - più di 1.000 tagli



Disco da taglio diamantato per cemento, di alta qualità, taglio a secco di calcestruzzo, mattoni tegole e clinker. Qualità sinterizzata per uso semiprof., secondo EN 13236. Velocità periferica consentita: max 80 m/s, altezza del segmento circa 7 mm, larghezza di taglio circa 2 mm.

Diametro interno (foro) Ø 22,23 mm, esterno Ø 125 mm, velocità consentita max 13300 giri/min

Disco diamantato multiuso per metalli 115 mm / 125 mm - ultra resistente all'usura, più di 1.000 tagli



Il disco diamantato per metallo è ideale per il taglio a secco di profili in acciaio inossidabile e metallo, per ferro, ghisa, acciaio, tubi d'acciaio, binari ferroviari o acciaio inox. È possibile tagliare anche plastica, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) o legno.

NOVITÀ	Ø interno	Ø esterno	Spessore	Modello
	22,23 mm	115 mm	1,4 mm	A02303
	22,23 mm	125 mm	1,4 mm	A02216

€ 9,90
netto + IVA

Set Saldatore a batteria 680°C, molto compatto

Saldatore a batteria è un dispositivo di saldatura fine versatile. È molto adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Impugnatura bicomponente antiscivolo, parzialmente gommata
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB TIPO C
- Dimensioni: 27 x 40 x 200 mm

Dotazione Kit:

- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB, lunghezza 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia



PRATICO:
LED-blu visualizza la temperatura di lavoro

LED: illuminazione del campo di lavoro

€ 52,90
netto + IVA
modello 7150950

NOVITÀ

Ricarica rapida - Rotazione a 360° e 180° a forma di L

- Connessione tramite magnete molto potente
- Cavo extra robusto e super flessibile
- Funzionamento con una sola mano
- LED blu per ritrovare subito il tuo dispositivo anche al buio
- L'inserimento del connettore magnetico nella porta di ricarica del telefono evita l'ingresso della polvere e l'usura dovuta al continuo inserimento ed estrazione del cavo, prolungando la durata del dispositivo.
- USB TIPO C
- USB MICRO B
- LIGHTNING APPLE

Versioni:

- Codice A02311:
Kit con cavo lung. 1 m
+ 3 connettori magnetici
- Codice A02312:
Kit con cavo lung. 2 m
+ 3 connettori magnetici

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
Cavo 1 m	A02311	€ 9,30
Cavo 2 m	A02312	€ 9,90



FK135 - Compressore silenziato superfast
135L con uscita aria 8 bar, serbatoio da 6 litri,
portata aria 135l/min a 4 bar e potenza 1100W.

65db

Ideale anche per l'uso del taglio Plasma - Il set di accessori per compressori WELDINGER in 6 parti con attacchi da 1/4" offre una pratica dotazione di base per le applicazioni più comuni.

Dati costruttivi:

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Compressore d'aria con unità di manutenzione / oil-free,
- Manometro pressione serbatoio / pressione di uscita e regolatore di pressione integrato
- Riempimento del serbatoio in soli 25 secondi,
- Collegamento: 230 V
- Portata aria: 135 l/min a 4 bar
- Capacità serbatoio: 6 l
- Pressione mass.: 8 bar
- Potenza: 1100 W
- Rumosità: 65 db
- Peso: 15,8 kg
- Capacità di aspirazione: 193 l
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: 385 x 365 x 375 mm

Dotazione Kit:

- 1x Compressore silenziato 135L
- 1x Gonfiatore per pneumatici
- 1x Tubo a spirale 5 m
- 1x Pistola ad aria compressa
- 1x Adattatore per valvola da viaggio
- 1x Adattatore per materassi ad aria
- 1x Adattatore per palline

SERVIZIO
ASSISTENZA
IN ITALIA

NOVITÀ

€ 319,90
netto + IVA
modello A02301

Set Saldatore a gas MICRO - 1.300°C

Saldatrice Saldatore a gas micro con serbatoio integrato per lavori di saldatura di precisione nella saldatura dolce e per la saldatura dura di piccole parti.

- Accensione piezoelettrica
- Temperatura fiamma 1300°C
- Livello gas visibile
- Tipo di gas butano - propano / butano
- Dimensioni: 25 x 250 x 25 mm

Dotazione Kit:

- Softbox
- Saldatore con cappuccio di protezione
- Spugna per la pulizia
- Filo stagno per saldare
- 4 punte di saldatura e riflettore di calore: punta a punta, punta di saldatura smussata grande e piccola, coltello caldo, riflettore di calore
- Bombola Gas di ricarica altamente purificato butano
- Scatola per la minuteria



€ 68,90
netto + IVA
modello 7150900

Smart Home
PRESA
INTELLIGENTE
16A - WiFi

Monitoraggio del consumo energetico, con controllo vocale e timer programmabile. Funziona con l'app gratuita Tuya Smart e con Alexa e Google Home.

- Trasforma qualsiasi dispositivo in un dispositivo "intelligente"
- Misura il consumo di energia del dispositivo collegato
- Azionabile con comando vocale
- Dotata di timer programmabile
- Controllabile tramite l'app Tuya Smart
- Associabile ai dispositivi Alexa e Google Home
- Orologio astronomico
- Funzione countdown

NOVITÀ



works with alexa

works with Hey Google

€ 49,90
netto + IVA
modello A02316