

# intercable

## TOOLS

# PROMO

validità fino al 31.03.2024

**KIT COMPLETO DI UTENSILI  
PER LA CONNESSIONE DEI  
PANNELLI FOTOVOLTAICI**

**NOVITÀ**



### PINZA SPELACAVI automatica per cavi solari - AV8270

Utensile speciale per la spellatura di tutti i cavi comuni nel settore fotovoltaico/solare, range di lavoro 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>.

- Lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 26 mm)
- Tronchesina integrata facilmente accessibile fino 3 mm Ø
- Pinza spelafili automatica

La classica Forbice 16020-F1 Intercable, perfetta per il preciso taglio dei cavi solari - 16020-F1-PV

PINZA MECCANICA A CRICCHETTO per crimpare i contatti dei connettori solari, sezioni 2,5, 4 e 6 mm<sup>2</sup> (AWG 16-8) - MPMC6

Questa è una pinza di crimpatura per connettori solari da utilizzare per l'installazione e la manutenzione di impianti solari fotovoltaici.

- Dotata di ausilio di posizionamento per la corretta pressatura dei contatti
- Parti metalliche in acciaio speciale, temprato
- Meccanismo a cricchetto, apribile in qualsiasi posizione tramite la levetta di apertura di emergenza
- Apertura automatica a fine corsa
- Sforzo manuale estremamente ridotto
- Manici con protezione antiscivolo per la massima ergonomia

#### DOTAZIONE KIT:

- Pinza meccanica a cricchetto
- Pinza spelacavi
- Forbice 16020-F1 Intercable
- Kit chiavi di montaggio, per serrare e svitare il pressacavo dei connettori
- Valigetta rigida con inserto di schiuma

€ 299,00  
netto + IVA  
modello ICPVSET2

€ 79,90  
netto + IVA  
modello M-SD



Lame applicabili su E-SD per lavori in sicurezza

### Cacciavite elettrico Intercable 3,6V Li-Ion

### Giravite universale FUTUR II

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000 AC e 1.500 DC

€ 49,90  
netto + IVA  
modello E-SD

### SET: M-SD

Dotazione set giravite manuale:

- Impugnatura porta Bit - 13420
- 5x lame isolate tipo:
  - PH1 - 13422
  - PH2 - 13423
  - PZ2 - 13424
  - Ad intaglio 4 mm - 13421
  - Lama combinata PZ2 - 13425
- Valigetta rigida: KKM-E-SD

OPTIONAL: Da ordinare separatamente - codice: E-SD

Torcia per saldatura



Aspirapolvere



Riscaldatore a gas



**NEW**

Intercable Tools S.r.l.

Via dei Campi della Rienza 21 - 39031 Brunico, Italy  
Tel. +39 0474 571700 - info@intercable.com

www.intercable-tools.it

shutterstock

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori di stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo

# intercable

## Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



€ **34,90**  
netto + IVA  
modello **16020-CF1**

## Assortimento 3 pinze isolate 1.000V VDE

- 1 Pinza universale 180 mm - 1201180
- 1 Pinza a becchi mezzotondi diritti 200 mm - 1203200
- 1 Tronchese a tagliente diagonale 160 mm - 1202160



€ **79,50**  
netto + IVA  
modello **AS1202**

## Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento


**L'originale**



€ **10,90**  
netto + IVA  
modello **16014**

## Kit 6 giraviti Futur II

- 1 Giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301030
- 1 Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040
- 1 Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301055
- 1 Giravite a croce PH0 x 60 - 13020
- 1 Giravite a croce PH1 x 75 - 13021
- 1 Giravite a croce PH2 x 100 - 13022



€ **41,50**  
netto + IVA  
modello **1399007**

## Portabombolette + portacacciaviti in metallo, magnetico ultrarobusto

Portabombolette in metallo, magnetico, con trattamento superficiale

- Versione 1-2 e 3x disponibili

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
a 1 posto	A02246	€ 14,00
a 2 posti	A02237	€ 15,40
a 3 posti	A02238	€ 17,60



## Smart Home PRESA INTELLIGENTE 16A - WiFi

Monitoraggio del consumo energetico, con controllo vocale e timer programmabile. Funziona con l'app gratuita Tuya Smart e con Alexa e Google Home.

- Misura il consumo di energia del dispositivo collegato
- Azionabile con comando vocale
- Dotata di timer programmabile
- Controllabile tramite l'app Tuya Smart
- Associabile ai dispositivi Alexa e Google Home



Funziona con l'APP Smart Life - Smart Living

**NOVITÀ**



€ **49,90**  
netto + IVA  
modello **A02316**

## Cutter con lama trapezoidale 18 mm

- Dimensioni: 160 x 40 x 15 mm
- Peso: 90 g

€ **6,90**  
netto + IVA  
modello **7120085**

**NOVITÀ**

## Cutter con lama trapezoidale 9 mm

- Dimensioni: 147 x 20 x 9 mm
- Peso: 65 g

€ **6,90**  
netto + IVA  
modello **7120091**



## Lame di ricambio

Versione	Modello	Prezzo netto + IVA
9 mm / 10 pz	7120092	€ 3,90
18 mm / 10 pz	7120086	€ 3,90

## Bit Box - 31 pezzi

- ⊕ PH: #0 #1 x2pcs #2x2pcs #3
- ⊙ PZ: #0 #1 x2pcs #2x2pcs #3
- ⊙ T: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- ⊙ H: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- ⊙ SL: 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 mm



€ **11,90**  
netto + IVA  
modello **7114620**

**NOVITÀ**

## Bit Box - 61 pezzi

€ **14,90**  
netto + IVA  
modello **7114630**



# intercable

## Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

€ 72,50  
netto + IVA  
modello A00518

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 245 x 245 x 50 mm



7  
utensili

€ 31,50  
netto + IVA  
modello 19150

MARSUPIO VUOTO

## Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile. Spazio fino a 62 utensili

15  
utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 305 x 370 x 305 mm



Fondo gommato

€ 189,00  
netto + IVA  
modello 19731

## Softbag COMFORT Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 30 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 235 x 215 x 400 mm



€ 47,50  
netto + IVA  
modello 19770

BORSA VUOTA

## Borsa utensili COMFORT-Line dotata

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 470 x 350 x 210 mm



15  
utensili

€ 59,00  
netto + IVA  
modello 19710

BORSA VUOTA

## Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Ø PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 360 x 440 x 170 mm



Fondo gommato

€ 199,00  
netto + IVA  
modello 19751

15  
utensili



€ 95,90  
netto + IVA  
modello 19750

ZAINO VUOTO

# intercable

## Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby
- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni:  
460 x 370 x 200 mm



€ 279,00  
netto + IVA  
modello A00108

20  
utensili

€ 143,00  
netto + IVA  
modello A00108B

VALIGIA VUOTA

## Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm



€ 315,00  
netto + IVA  
modello A01415

14  
utensili

€ 219,00  
netto + IVA  
modello 19280

VALIGIA VUOTA

+



IN OMAGGIO  
Sonda PERLON®  
Ø 4 mm 15 m

## Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS con una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni:  
460 x 190 x 310 mm



€ 235,00  
netto + IVA  
modello A01616

15  
utensili

€ 135,00  
netto + IVA  
modello 19350

VALIGIA VUOTA

+



IN OMAGGIO  
Sonda PERLON®  
Ø 4 mm 15 m

## Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:  
430 x 320 x 160 mm



€ 289,00  
netto + IVA  
modello A00511

16  
utensili

€ 178,00  
netto + IVA  
modello 19163

VALIGIA VUOTA

+



IN OMAGGIO  
Sonda PERLON®  
Ø 4 mm 15 m



€ 249,00  
netto + IVA  
modello 19300

Carrello universale  
- vuoto

- Caratteristiche:
- 5 cassetti con guide rinforzate
  - Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
  - Chiusura centralizzata a chiave
  - Maniglia su entrambi i lati
  - Ruote di grosso diametro con sistema di blocco

Dimensioni: 780 x 570 x 340 mm  
Peso: 31,5 kg



€ 89,00  
netto + IVA  
modello A02104

Valigia di emergenza  
McPlus - dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio.

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 16 mm

Dimensioni: 310 x 170 x 130 mm

# intercable

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm<sup>2</sup>



€ 139,00  
netto + IVA  
modello MPR-1

**NOVITÀ**

Pinza meccanica 360° per terminali a bussola 0,08 - 16 mm<sup>2</sup>

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- Lunghezza: 193 mm



€ 149,00  
netto + IVA  
modello MPAE16VV

0,08 - 16 mm<sup>2</sup>  
2x0,25 - 2x10 mm<sup>2</sup>

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm<sup>2</sup>



€ 219,00  
netto + IVA  
modello MPR-2

25 - 150 mm<sup>2</sup>

**MINIMO SFORZO, MASSIMA RESA!**

Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili

€ 149,00  
netto + IVA  
modello PM-TRE



MATRICI INCLUSE


UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>



UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10 mm<sup>2</sup>



UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm<sup>2</sup>



max. 40mt

Laser Distanz Meter 40 m

- Distanza, area e volume
- Misura con grande precisione: fino a +/- 2 mm
- Tipo Laser: classe 2/620-670 nm < 1 mm
- In carica: CC5V / 0,2A
- Resistenza: 180 mAh / circa 3.000 volte
- Formato: ca. 12,8 cm x 4,5 cm
- Marsupietto con attacco cintura




€ 47,70  
netto + IVA  
modello 7006080

SmartCross-Laser

- Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- Orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- Linee laser azionabili singolarmente
- La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze
- Durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo



€ 73,10  
netto + IVA  
modello 7002017



Localizzatore professionale Multifinder Plus

- Idoneo per:
  - travi nelle pareti di costruzione leggera
  - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
  - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti



Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico

€ 15,50  
netto + IVA  
modello AM0204

## HP50S - Pressa oleodinamica manuale 50 kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm<sup>2</sup>.

### Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55 mm
- Peso: ca. 2,5 kg

### Dotazione Kit:

- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura include: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D

matrici inclusi  
25 - 185 mm<sup>2</sup>



€ 745,00  
netto + IVA  
modello HP50S

## STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm.

### Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

### Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico a batteria
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato



ADESSO ANCORA  
PIÙ POTENTE

€ 1.190,00  
netto + IVA  
modello STILO-S40



## STILO50S - Pressa oleodinamica a batteria 50 kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm<sup>2</sup>.

### Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

### Dotazione Kit:

- Pressa oleodinamica a batteria 50 kN
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura include: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M

matrici inclusi  
25 - 240 mm<sup>2</sup>



€ 1.250,00  
netto + IVA  
modello STILO50S

## KIT universale con tagliacavo e pressa a batteria con 9 matrici

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 40 mm e per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm<sup>2</sup>.

### Caratteristiche:

- Vedi STILO-S40
- Vedi STILO50S
- Dimensioni: 710 x 480 x 180 mm
- Peso: ca. 11,5 kg

### Dotazione Kit:


- Utensile oleodinamico a batteria da taglio - STILO-S40
- Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - STILO50S
- 2 Batterie Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 9 Matrici per la crimpatura U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M
- Cavo USB e Software
- Valigetta rigida in resina



€ 2.190,00  
netto + IVA  
modello STILO-UNI90

# intercable

## Testa girevole e ruotabile 360°



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

### Capacità di foratura max.

- Fino a Ø 63,5 mm: ..... 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0 mm: ..... 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0 mm: ..... 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm ..... 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

## HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

### Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

### Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 850,00

netto + IVA

modello HP60-BL-PG

## TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte



## STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria



### Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

### Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah - RA20
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21



€ 1.590,00

netto + IVA

modello STILO-BL-PG

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



## Set TRE SPLIT M16-M63

Sistema di foratura TRE SPLIT a tre taglienti per lamiera in acciaio dolce ed acciaio inox. 7 misure di taglio. Assortimento in valigetta.

### Dotazione Kit:

- Punzoni di foratura con misure M16 - M20 - M25 - M32 - M40 - M50 - M63
- 2 Viti con cuscinetti a sfera 9,5 x 50,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 x 55,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 x 75,0 mm
- 1 Tubetto di pasta antiusura
- 1 Punta multidiametro
- Valigetta in resina con inserto sagomato

Ulteriori dimensioni su richiesta

### Dimensioni:

340 x 275 mm

### Peso:

3,85 kg

€ 590,00

netto + IVA

modello SETBLTM63



www.intercable-tools.it

# intercable

## TOOLS

# PROMO


validità fino al 31.03.2024

Set forbice F1, 1 giravite SLIM e 1 giravite cercafase  
+ Macinapepe/Sale in bambù

- 1 Forbice spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite cercafase Ø mm 3x65
- + Macinapepe/Sale in bambù



+



+

€ 35,00  
netto + IVA  
modello A02340

OFFERTA PACCHETTO

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM  
+ Barattoli da cucina in vetro  
„black edition“ in bambù

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite SLIM Ø PH1x75
- + Barattoli da cucina in vetro „black edition“ in bambù



OFFERTA PACCHETTO

€ 54,90  
netto + IVA  
modello A02341

OFFERTA PACCHETTO

€ 69,90  
netto + IVA  
modello A02342

Set 2 forbici F1 e 4 giraviti SLIM  
+ Zaino multifunzionale 36l

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100
- + Zaino multifunzionale 36l



+



Set 2 forbici F1 e  
6 giraviti SLIM  
+ Smart camera WIFI  
con sensori

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x100
- 2 Giraviti SLIM Ø PH1x75 - PH2x100
- + Smart camera WIFI con sensori



Funziona con l'APP  
Smart Life - Smart Living

+



€ 98,90  
netto + IVA  
modello A02343

OFFERTA PACCHETTO

Intercable Tools S.r.l.

Via dei Campi della Rienza 21 - 39031 Brunico, Italy  
Tel. +39 0474 571700 - info@intercable.com

www.intercable-tools.it

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori stampa. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo





SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 6,00
		10	FTN4-10	€ 7,30
		15	FTN4-15	€ 9,20
		20	FTN4-20	€ 11,30
		25	FTN4-25	€ 13,30
		30	FTN4-30	€ 15,40



SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 6,70
		10	FTE4-10	€ 8,70
		15	FTE4-15	€ 11,00
		20	FTE4-20	€ 14,00
		25	FTE4-25	€ 17,40
		30	FTE4-30	€ 20,00



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 42,70
		15	FTP3-15	€ 57,50
		20	FTP3-20	€ 76,90
		25	FTP3-25	€ 96,10
		30	FTP3-30	€ 113,50



SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 49,40
		15	FTP4-15	€ 61,50
		20	FTP4-20	€ 84,20
		25	FTP4-25	€ 103,60
		30	FTP4-30	€ 126,90
		40	FTP4-40	€ 172,30
		50	FTP4-50	€ 212,30
		60	FTP4-60	€ 252,40

Descrizione	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm	7142141	€ 4,60
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm	7142145	€ 1,90
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm	7142146	€ 2,50
Testa flessibile Ø 6 mm	7142143	€ 2,20
Terminale asola 6,5 x 3 mm	7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm	7142149	€ 0,50



AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 172,30
		15	FTP4-15AV	€ 185,60
		20	FTP4-20AV	€ 199,00
		25	FTP4-25AV	€ 212,30
		30	FTP4-30AV	€ 233,70



Lubrificante per cavi 1 litro

Descrizione	Modello	Prezzo
Liquido	7142160	€ 5,50
Gel	7142161	€ 8,00

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO  
€ 14,20  
netto + IVA  
modello A02018



KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi GEL - 1litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip

OFFERTA PACCHETTO  
€ 16,70  
netto + IVA  
modello A02118



# intercable OFFERTA SPECIALE, chiedi al tuo grossista!

MADE IN ITALY



## M200 - Pulitore secco per contatti elettrici 400 ml

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici.

Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.

Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.



## S157 - Sbloccante lubrificante 7 funzioni 500 ml

Spray 7 funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo.

Con MOS2 e grafite possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.



## P303 - Soffio ad alta pressione 400 ml

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili.

È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.



## Z353 - Zinco 98% 400 ml

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.

Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.



## OL103 - Olio di silicone 400 ml

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.

Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.



## S156 - Spray Scoricavo schiumoso 400 ml

Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica.

Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.



## Tracciante Marker 360° 500 ml

Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno.

Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello.

Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

Colore	Modello
Nero pastello	V403NERO
Rosso pastello	V403ROSSOP
Blu pastello	V403BLUP

€ 59,90  
netto + IVA  
modello A02226

SET AMBRO-SOL  
9 pezzi  
+ FORBICE F1



## W506 - Antispruzzi per saldature 400 ml

A base di polimeri sintetici fil-mogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici.

È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.



## S159 - Spray 10 funzioni in 1 400 ml

XT10 - Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente (scioglie la ruggine).

Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

**intercable**



€ **199,90**  
netto + IVA  
modello **A02100**

Optional: Borsa in Nylon con maniglia e tracolla di trasporto

## Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINI

Saldatrice ad elettrodi / TIG 140A

Diametro elettrodo (MMA): ..... 1,5 - 4 mm  
Dimensioni largh. x alt. x prof.: ..... 93 x 135 x 220 mm  
Peso: ..... 2,16 kg

Dotazione Kit:

- Saldatrice
- Cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa
- Schermo per saldatura
- Guanti di protezione in pelle
- Spazzola e martelletto
- Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300 mm, 20 pezzi 3,25 x 350 mm, 60 pezzi 2,5 x 350 mm

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



€ **39,90**  
netto + IVA  
modello **TTCP01**

## Multiprocesso MEW 161 SYN Eco, saldatrice compatta per saldatura MIG/MAG, TIG e ad elettrodi

Ideale per saldare acciai, acciai inox e acciai ad alta resistenza, funzione filo animato con comoda inversione di polarità sul pannello frontale.

Dati costruttivi:

- Costruzione compatta, leggera e affidabile con una potenza di 160 A
- Pacchetto di tubi flessibili MIG/MAG da 3 m (Euronorm)
- Sviluppata per la saldatura di acciai normali, ma anche di materiali zincati, inox, acciai ad alta resistenza
- Servizio Assistenza in Italia
- Tensione/Convalida: ..... 230V/16A
- Corrente di saldatura: ..... 20A-160°
- Peso: ..... 8,8 kg
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: ..... 170 x 405 x 300 mm

Dotazione Kit:

- Saldatrice Multiprocesso
- Torcia MIG-MAG 3 m 150
- Cavo di terra da 3 m
- Cavo porta elettrodo da 3 m
- Tubo gas 1,5 m con attacco 1/4" R e attacco rapido
- Istruzioni operative dettagliate
- Filo per saldatura SG2 0,8 mm / 1 kg D100 (serve il gas)
- Filo animato 1 kg / 0,8 mm per saldare lamiera
- Guanti in pelle
- Casco automatico reale color, con campo visivo panoramico
- Spazzola

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



€ **398,90**  
netto + IVA  
modello **A02300**

## Saldatrice a filo animato + saldatura e elettrodo-ultra-compatto, Inverter-IGBT 20-130A

**NO GAS**

Questa saldatrice a filo animato compatta ti offre un facile ingresso nel mondo della saldatura MAG. Il vantaggio dell'utilizzo di un filo animato è che il dispositivo può essere utilizzato anche all'aperto e non richiede gas protettivo alimentato esternamente.

Dotazione Kit:

- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 4 ugelli (1 pezzo di ogni misura 0,6/0,8/0,9/1,0 mm)
- 1x ugello gas speciale per filo animato
- 1x ugello gas Universale
- 1x rullo guidafile 0,6/0,8 mm
- Filo animato 1 kg 0,6 mm per lamiera sottili
- Guanti Wig Pro Nero 10/L
- Casco automatico reale color AH 100
- Spazzola
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa
- Torcia per saldatura MB 150
- Cavo di massa, cavo porta elettrodo

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA



€ **340,00**  
netto + IVA  
modello **A02200**

## Estintore 1kg a polvere ABC con supporto e manometro

Estintore a polvere da 1kg ricaricabile, provvisto di supporto e manometro. Progettato per l'uso su autoveicoli, camper, casa e imbarcazioni da diporto con riconoscimento di idoneità RINA (Registro Navale Italiano) per classi di fuoco 8A 34B-C. Gittata: 4 m. Altezza: 295 mm. Diametro esterno: 82 mm. Peso: 1,42 kg. Corpo in alluminio. Omologato EN 3.7 - CE PED 97/23.

- Estintore a polvere da 1 kg ricaricabile, con supporto e manometro
- Per autoveicoli, camper, casa e imbarcazioni da diporto
- Classi di fuoco 8A 34B-C
- Approvato RINA
- Omologato EN 3.7 e certificato CE PED 97/23

**NOVITÀ**



€ **28,00**  
netto + IVA  
modello **A02335**

## Torcia per saldatura con valvola di regolazione micrometrica, accensione piezoelettrica e attacco 7/16" per cartucce di gas

Bruciatore di alta qualità con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

- Può anche essere utilizzato sopra la testa insieme alla cartuccia Upside Down in dotazione
- Bruciatore da 18 mm con fiamma pulita e tagliente e temperatura di esercizio 800°C
- Ideale per saldare, scottare, accendere la griglia e per la cucina
- Con supporto stabile per lavorare comodamente

Dati costruttivi:

- Temperatura di esercizio 800°C
- Attacco filettato gas Euronorm 7/16"
- Autonomia 1 cartuccia 3,5 h
- Accensione piezoelettrica
- Dimensioni senza bottiglia LxPxH 170x40x50mm
- Peso senza bottiglia 245 g

Dotazione Kit:

- 1 torcia saldante piezo
- 1 cartuccia gas Upside Down miscela propano/butano/propene 380 ml

**NOVITÀ**

€ **29,00**  
netto + IVA  
modello **A02336**



Filo per acciaio inossidabile 1 kg / 0,8 mm

€ **39,90**  
netto + IVA  
modello **A02302**



**intercable**

€ 9,90  
netto + IVA  
modello A02215



Disco diamantato per cemento 125 mm - ultra resistente all'usura - più di 1.000 tagli

Disco da taglio diamantato per cemento, di alta qualità, taglio a secco di calcestruzzo, mattoni tegole e clinker.  
Diametro interno (foro) Ø 22,23 mm, esterno Ø 125 mm, velocità consentita max 13300 giri/min

Disco diamantato multiuso per metalli 115 mm / 125 mm - ultra resistente all'usura, più di 1.000 tagli



Il disco diamantato per metallo è ideale per il taglio a secco di profili in acciaio inossidabile e metallo, per ferro, ghisa, acciaio, tubi d'acciaio, binari ferroviari o acciaio inox. È possibile tagliare anche plastica, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) o legno.

Ø interno	Ø esterno	Spessore	Modello
22,23 mm	115 mm	1,4 mm	A02303
22,23 mm	125 mm	1,4 mm	A02216

NOVITÀ

€ 9,90  
netto + IVA

### Set Saldatore a batteria 680°C, molto compatto

Saldatore a batteria è un dispositivo di saldatura fine versatile. È molto adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB TIPO C
- Dimensioni: 27 x 40 x 200 mm

#### Dotazione Kit:

- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB, lunghezza 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia



MOD: 55583  
Punte di ricambio

€ 52,90  
netto + IVA  
modello 7150950

### Riscaldatore a gas 13,3 kW in acciaio inox con accensione piezoelettrica set con tubo flessibile + regolatore

Il potente cannone riscaldante viene utilizzato ovunque sia importante un riscaldamento rapido. Soprattutto in cantiere in inverno, a una festa in garage o in officina durante la riparazione dell'auto. Per il funzionamento sono necessarie una presa da 230 V e una bombola di gas propano/butano riutilizzabile. In estate, il dispositivo può essere utilizzato anche come soffiatore.

- Riscaldatore a gas con potenza nominale 13,3 kW, completo di tubo flessibile e regolatore di pressione costante 700 mbar
- design di alta qualità con alloggiamento a doppia parete in acciaio inossidabile e robusta maniglia per il trasporto
- ideale per riscaldare velocemente tende, cantieri, bancarelle e locali ben ventilati
- Può essere montato rapidamente su bombole di gas liquido standard da 5 o 11 kg, peso 4,0 kg, lunghezza del tubo del gas 1,50 m
- Set completo con regolatore di pressione costante e tubo del gas

#### Dati costruttivi:

- Tipo di gas propano/butano
- Portata d'aria 300 m³/h
- Temperatura mandata aria 40°C
- Volume minimo del locale 100 m³
- Potenza massima assorbita 30 W
- Collegamento alla rete 230 V/50 Hz
- Classe di protezione IPX4
- Peso 4,0 kg
- Dimensioni (LxAxP) 185 x 350 x 385 mm
- Temperatura mandata aria 40°C
- Volume minimo del locale 100 m³
- Potenza massima assorbita 30 W
- Collegamento alla rete 230 V/50 Hz
- Classe di protezione IPX4
- Consumo massimo di gas 0,97 kg/h
- Accensione piezoelettrica



€ 115,00  
netto + IVA  
modello A02337

NOVITÀ



FK135 - Compressore silenziato superfast 135L con uscita aria 8 bar, serbatoio da 6 litri, portata aria 135l/min a 4 bar e potenza 1100W.

65db

#### Dati costruttivi:

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Compressore d'aria con unità di manutenzione / oil-free,
- Manometro pressione serbatoio / pressione di uscita e regolatore di pressione integrato
- Riempimento del serbatoio in soli 25 secondi,
- Collegamento: ..... 230 V
- Portata aria: ..... 135 l/min a 4 bar
- Capacità serbatoio: ..... 6 l
- Pressione mass.: ..... 8 bar
- Potenza: ..... 1100 W
- Peso: ..... 15,8 kg
- Capacità di aspirazione: ..... 193 l
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: ..... 385 x 365 x 375 mm

#### Dotazione Kit:

- 1x Compressore silenziato 135L
- 1x Gonfiatore per pneumatici
- 1x Tubo a spirale 5 m
- 1x Pistola ad aria compressa
- 1x Adattatore per valvola da viaggio
- 1x Adattatore per materassi ad aria
- 1x Adattatore per palline

SERVIZIO ASSISTENZA IN ITALIA

NOVITÀ

€ 319,90  
netto + IVA  
modello A02301

### Set Saldatore a gas MICRO - 1.300°C

Saldatore a gas micro con serbatoio integrato per lavori di saldatura di precisione nella saldatura dolce e per la saldatura dura di piccole parti.

- Accensione piezoelettrica
- Temperatura fiamma 1300°C
- Tipo di gas butano - propano / butano
- Dimensioni: 25 x 250 x 25 mm

#### Dotazione Kit:

- Softbox
- Saldatore con cappuccio di protezione
- Spugna per la pulizia
- Filo stagno per saldare
- 4 punte di saldatura e riflettore di calore: punta a punta, punta di saldatura smussata grande e piccola, coltello caldo, riflettore di calore
- Bombola Gas di ricarica altamente purificato butano
- Scatola per la minuteri

MOD: 43023-SET  
Punte di ricambio



NOVITÀ

### Aspirapolvere secco umido 10lt/1.000W (con funzione soffiatore)

- Aspirapolvere secco umido da 10 litri, molto potente ed a risparmio energetico, adatto a molteplici applicazioni.
- La pulizia igienica è garantita grazie al sistema di filtri multipli dell'aria.
- In particolare la funzione di soffiaggio e gli accessori inclusi rendono questo aspirapolvere molto pratico.
- Un aspirapolvere comune ed un aspirapolvere fine in un'unica soluzione.
- Caratteristica speciale è il filtro lavabile e riutilizzabile.
- Grazie alle ruote girevoli a 360 gradi (4 pezzi), l'aspirapolvere può essere spostato rapidamente risparmiando spazio.
- I porta ruote sono utilizzati anche per sostenere gli accessori collegati.
- La maniglia montata lo rende molto facile da trasportare.

#### Dati costruttivi:

- Potenza: 1000 W (elevata potenza di aspirazione senza perdita di prestazioni)
- Filtro lavabile e riutilizzabile
- Prestazioni efficienti a basso consumo
- Antiribaltamento con 4 ruote piroettanti
- Tensione: 200~240 V CA
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Pressione di esercizio: > 15 kPa
- Livello di rumore: < 82 dB(A)



€ 75,00  
netto + IVA  
modello A02338